



Część budynku nieobjęta opracowaniem



Uwagi:
 1. Głębokości studzienek oraz ich położenie względem terenu i okien piwnicznych mogą w niewielkim stopniu różnić się względem wymiarów podanych na przekroju. Przekrój ma charakter poglądowy.
 2. Wysokość ścian piwnic na przeważającej długości wynosi około 190 cm, jednak na odcinku około 3,60 m wysokość ta wynosi 224 cm.
 3. Według rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami budynku, po ostatnim odkopaniu ścian piwnic zostały one obsypane mieszaniną gruzu budowlanego z gruntem. Po wykonaniu izolacji ścian należy obsypać je materiałem niespoistym nadającym się (zgodnie z wiedzą techniczną) do takich celów.

INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC SKALA 1:100

MPB ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH MAREK OŁÓW Ul. Kościuski 16B/3, 19-500 Goldap NIP: 847 155 50 26 REGON: 369637303 tel. 504 826 761, e-mail: marek.olow88@gmail.com			
Projekt izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28, Goldap		
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Adres	ul. Partyzantów 28, 19-500 Goldap		
Główny projekt.	Marek Ołów		
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień (upr.)	Podpis
Konstrukcja	Marek Ołów	WAM/0179/PWOK/16	
Asystent-konstr.	Janusz Ołów	-	
Skala	1:100	Nr rys.	1
Uwagi		Data:	sierpień 2019