

Instrukcja do złożenia oferty na montaż wkładów kominowych z blachy żaroodpornej i kwasoodpornej do trzech przewodów dymowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wolności 11

Opis robót:

- montaż trzech wkładów z blachy żaroodpornej i kwasoodpornej na całej długości od kotłów c.o. (dotyczy mieszkania nr 6, mieszkania nr 8 – demontaż istniejącego wkładu o średnicy 120mm oraz mieszkania nr 11) poprzez:

- frezowanie istniejących przewodów dymowych do średnicy umożliwiającej umieszczenie w nich wkładów kominowych o średnicy 150mm,
- rozkucie bocznej ściany komina w zakresie umożliwiającym wprowadzenie przewodu – w części gdzie niemożliwe jest frezowanie;

- wykucie w ścianie zewnętrznej budynku otworu i wykonanie wentylacji zewnętrznej rurą ocieploną do pomieszczenia z kotłem c.o. w lokalu nr 6;

- wykucie w ścianie zewnętrznej budynku otworu i stałego dopływu powietrza z zewnątrz budynku do pomieszczenia z kotłem c.o. w lokalu nr 6;

- wykonanie otworu w dachu budynku w celu wyprowadzenia ponad dach rury wentylacyjnej z pomieszczenia z kotłem c.o. w lokalu nr 11

- rozkucie istniejącego otworu w ścianie wewnętrznej w celu wykonania dopływu powietrza z klatki schodowej bezpośrednio do pomieszczenia z kotłem c.o. mieszkania nr 11 i/lub wykonanie nowego otworu w ścianie klatki schodowej przy drzwiach wejściowych oraz kratki wentylacyjnej w drzwiach do pomieszczenia z kotłem c.o. lub podcięcie tych drzwi;

- wszelkie prace niezbędne do wykonania wyżej wymienionych prac będących przedmiotem umowy.

Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy.

Kosztorys ofertowy.

Inne ustalenia:

- wyznaczyć kierownika budowy;

- roboty budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, w myśl art.10 powołanej na wstępie ustawy – prawo budowlane;

- podczas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich , zgodnie z przepisami BHP;

- ustanowić kierownika budowy mającego doświadczenie przy obiektach zabytkowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3 lub mailowo e.zawadzka@admgoldap.pl do 03.08.2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2023 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. ADM w Gołdapi zastrzega prawo zrezygnowania z zebranych ofert bez podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów

Sporządziła:
Ewelina Zawadzka
Dział Techniczny ADM